

CIAV: 800 250 250

TIPO VISITA: Monitorização

<b>PRAGAS A CONTROLAR:</b>	<b>Controlo de blatídeos</b>
<b>Espécies Infestantes:</b>	<b>Periplaneta Americana</b>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	Foi efectuado tratamento na rede de colectores
<b>Indícios da Praga:</b>	Presença Física
<b>Metodologia:</b>	Químicos: Aplicação de insecticida por pulverização
<b>Grau Infestação:</b>	Médio
<b>As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?</b>	Sim
<b>Medidas Preventivas Estruturais:</b>	Manter os ralos tapados e bem sifonados para evitar a entrada das pragas Inspeccionar com frequência a estrutura, de forma a evitar danos estruturais que possibilitem a entrada das praga
<b>Medidas Correctivas Estruturais:</b>	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados Manter as instalações bem higienizadas
<b>Medidas Preventivas Higiene:</b>	Inspeccionar as mercadorias antes da entrada nas instalações Evitar restos de alimentos junto a fontes de calor ( motores, estufas, arcas, etc...)
<b>Medidas Correctivas Higiene:</b>	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
<b>Medidas de Segurança:</b>	Não aplicável

**Produtos Aplicados**

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Deltagard FL	0,15 Ltr	Deltametrina	Não há antídoto específico, tratamento sintomático

**Produtos Aplicados**

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Provecta	0,08 ML	Heptametiltrisiloxano/Óxido de alquileno	Não existe antídoto específico, tratamento sintomático

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**



CIAV: 800 250 250

<b>PRAGAS A CONTROLAR:</b>	<b>Controlo de murídeos</b>
<b>Espécies Infestantes:</b>	<b>Rattus Norvegicus</b>
<b>Ações Desenvolvidas:</b>	Foi efectuado a monitorização de gestão de pragas nas instalações
<b>Indícios da Praga:</b>	Isco Consumidos
<b>Metodologia:</b>	Químicos: Aplicação de Rodenticida Físico/Biológicos: Dispositivos de Captura Múltipla Murídeos
<b>Grau Infestação:</b>	Fraco
<b>As medidas preventivas/correctivas do relatório anterior foram resolvidas?</b>	Sim
<b>Medidas Preventivas Estruturais:</b>	Manter as portas fechadas sempre que possível Manter os ralos tapados e bem sifonados evitando a entrada das pragas Manter os terrenos limpos e a vegetação controlada Manter as instalações bem higienizadas Inspeccionar com frequência a estrutura, de forma a evitar danos estruturais que possibilitem a entrada das pragas
<b>Medidas Corretivas Estruturais:</b>	Não mexer e não danificar os dispositivos colocados
<b>Medidas Preventivas Higiene:</b>	Inspeccionar as mercadorias antes de armazenar nas instalações Manter o lixo bem acondicionado em locais próprios Efectuar uma constante rotação de stocks
<b>Medidas Corretivas Higiene:</b>	Lavar com frequência, qualquer área onde se efectue o manuseamento de alimentos
<b>Medidas de Segurança:</b>	Não aplicável

**Materiais Aplicados**

Designação	Quantidade
Posto de engodo Beta	12,00 Un

**Produtos Aplicados**

Designação	Quantidade	Substância Ativa	Antídoto
Ratrom Bloco Profissional	2500,00 gr	Brodifacume	Vitamina K1

**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
<b>Murídeos</b>								
1	Exterior/A01	Intacto				Normal		
2	Exterior/A01	Intacto				Normal		
3	Exterior/A01	Intacto				Normal		
4	Exterior/A01	Intacto				Normal		
5	Exterior/A01	Intacto				Normal		
6	Exterior/A01	Intacto				Normal		
7	Exterior/A01	Intacto				Normal		
8	Exterior/A01	Intacto				Normal		
9	Exterior/A01	Intacto				Normal		
10	Exterior/A01	Intacto				Normal		
11	Exterior/A01	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**



**CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 232500118**

Data: 2025-01-24

CLIENTE: 2560

Marl - Mercado Abastecedor Da Região De Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
12	Exterior/A01	Intacto				Normal		
13	Exterior/A01	Intacto				Normal		
14	Exterior/A01	Intacto				Normal		
15	Exterior/A01	Intacto				Normal		
16	Exterior/A01	Intacto				Normal		
17	Exterior/A01	Intacto				Normal		
18	Exterior/A01	Intacto				Normal		
19	Exterior/01	Intacto				Normal		
20	Exterior/A01	Intacto				Normal		
21	Exterior/A01	Intacto				Normal		
22	Exterior/A03	Intacto				Normal		
23	Exterior/A03	Intacto				Normal		
24	Exterior/A03	Intacto				Normal		
25	Interior/A03	Intacto				Normal		
26	Exterior/A03	Intacto				Normal		
27	Exterior/A03	Intacto				Normal		
28	Exterior/A03	Intacto				Normal		
29	Exterior/A03	Intacto				Normal		
30	Exterior/A03	Intacto				Normal		
31	Exterior/A03	Intacto				Normal		
32	Exterior/A03	Intacto				Normal		
33	Exterior/A03	Intacto				Normal		
34	Exterior/A03	Intacto				Normal		
35	Exterior/A03	Intacto				Normal		
36	Exterior/A03	Intacto				Normal		
37	Exterior/A03	Intacto				Normal		
38	Exterior/A03	Intacto				Normal		
39	Exterior/A03	Intacto				Normal		
40	Exterior/A03	Intacto				Normal		
41	Exterior/A03	Intacto				Normal		
42	Exterior/A03	Intacto				Normal		
43	Exterior/A03	Intacto				Normal		
44	Exterior/A03	Intacto				Normal		
45	Exterior/A03	Intacto				Normal		
46	Exterior/A03	Intacto				Normal		
47	Exterior/A03	Intacto				Normal		
48	Exterior/A03	Intacto				Normal		
49	Exterior/A03	Intacto				Normal		
50	Exterior/A03	Intacto				Normal		
51	Exterior/A03	Intacto				Normal		
52	Exterior/A03	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
53	Exterior/A03	Intacto				Normal		
54	Exterior/A03	Intacto				Normal		
55	Exterior/A03	Intacto				Normal		
56	Exterior/A05	Intacto				Normal		
57	Interior/A05	Intacto				Normal		
58	Exterior/A05	Intacto				Normal		
59	Exterior/A05	Intacto				Normal		
60	Exterior/A05	Intacto				Normal		
61	Exterior/A05	Intacto				Normal		
62	Exterior/A05	Intacto				Normal		
63	Exterior/A03	Intacto				Normal		
64	Exterior/A05	Intacto				Normal		
65	Exterior/A05	Intacto				Normal		
66	Exterior/A05	Intacto				Normal		
67	Exterior/A05	Intacto				Normal		
68	Exterior/A05	Intacto				Normal		
69	Exterior/A05	Intacto				Normal		
70	Exterior/A05	Intacto				Normal		
71	Exterior/A05	Intacto				Normal		
72	Exterior/A05	Intacto				Normal		
73	Exterior/A05	Intacto				Normal		
74	Exterior/A05	Intacto				Normal		
75	Exterior/A05	Intacto				Normal		
76	Exterior/A07	Intacto				Normal		
77	Exterior/A07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
78	Interior/A07	Intacto				Normal		
79	Exterior/A07	Intacto				Normal		
80	Exterior/A07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
81	Exterior/A07	Intacto				Normal		
82	Exterior/A07	Intacto				Normal		
83	Exterior/A07	Intacto				Normal		
84	Exterior/A07	Intacto				Normal		
85	Exterior/A07	Intacto				Normal		
86	Exterior/A07	Intacto				Normal		
87	Exterior/A07	Intacto				Normal		
88	Exterior/A07	Intacto				Normal		
89	Exterior/A07	Intacto				Normal		
90	Exterior/A07	Intacto				Normal		
91	Exterior/A07	Intacto				Normal		
92	Exterior/A07	Intacto				Normal		
93	Exterior/A07	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**

**CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 232500118**

Data: 2025-01-24

CLIENTE: 2560

Marl - Mercado Abastecedor Da Região De Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
94	Exterior/A07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
95	Exterior/A07	Intacto				Normal		
96	Exterior/A07	Intacto				Normal		
97	Exterior/A07	Intacto				Normal		
98	Exterior/A09	Intacto				Normal		
99	Exterior/A09	Intacto				Normal		
100	Interior/A09	Intacto				Normal		
101	Exterior/A09	Intacto				Normal		
102	Exterior/A09	Intacto				Normal		
103	Exterior/A09	Intacto				Normal		
104	Exterior/A09	Intacto				Normal		
105	Exterior/A09	Intacto				Normal		
106	Exterior/A09	Degradado			Isco Colocado	Normal		
107	Exterior/A09	Intacto				Normal		
108	Exterior/A09	Intacto				Normal		
109	Exterior/A09	Degradado				Normal		
110	Exterior/A09	Intacto				Normal		
111	Exterior/A09	Intacto				Normal		
112	Exterior/A09	Intacto				Normal		
113	Exterior/A09	Intacto				Normal		
114	Exterior/A09	Intacto				Normal		
115	Exterior/A09	Intacto				Normal		
116	Exterior/A09	Intacto				Normal		
117	Exterior/A09	Intacto				Normal		
118	Exterior/A09	Intacto				Normal		
119	Interior/A09	Intacto				Normal		
120	Interior/A11	Intacto				Normal		
121	Exterior/A11	Intacto				Normal		
122	Exterior/A11	Intacto				Normal		
123	Exterior/A11	Intacto				Normal		
124	Exterior/A11	Intacto				Normal		
125	Exterior/A11	Intacto				Normal		
126	Exterior/A11	Intacto				Normal		
127	Exterior/A11	Intacto				Normal		
128	Exterior/A11	Intacto				Normal		
129	Exterior/A11	Intacto				Normal		
130	Exterior/A11	Intacto				Normal		
131	Exterior/A11	Intacto				Normal		
132	Exterior/A11	Intacto				Normal		
133	Exterior/A11	Intacto				Normal		
134	Exterior/A11	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**

**CERTIFICADO DE SERVIÇO Nº 232500118**

Data: 2025-01-24

CLIENTE: 2560

Marl - Mercado Abastecedor Da Região De Lisboa, S.

Lugar do Quintanilho

S. Julião do Tojal

2660-421 S. Julião do Tojal



CIAV: 800 250 250

**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
135	Exterior/A11	Intacto				Normal		
136	Exterior/A11	Intacto				Normal		
137	Exterior/A10	Intacto				Normal		
138	Exterior/A10	Intacto				Normal		
139	Exterior/A10	Intacto				Normal		
140	Exterior/A10	Intacto				Normal		
141	Exterior/A10	Intacto				Normal		
142	Exterior/A10	Intacto				Normal		
143	Exterior/A10	Intacto				Normal		
144	Exterior/A10	Intacto				Normal		
145	Exterior/A10	Intacto				Normal		
146	Exterior/A10	Intacto				Normal		
147	Exterior/A10	Intacto				Normal		
148	Exterior/A10	Intacto				Normal		
149	Exterior/A10	Intacto				Normal		
150	Exterior/A10	Degradado			Isco Colocado	Normal		
151	Exterior/A10	Intacto				Normal		
152	Exterior/A10	Intacto				Normal		
153	Exterior/A10	Intacto				Normal		
154	Exterior/A10	Intacto				Normal		
155	Exterior/A10	Intacto				Normal		
156	Exterior/A10	Intacto				Normal		
157	Exterior/A10	Degradado				Normal		
158	Exterior/A10	Intacto				Normal		
159	Exterior/A10	Intacto				Normal		
160	Exterior/A10	Intacto				Normal		
161	Exterior/A10	Intacto				Normal		
162	Exterior/A10	Intacto				Normal		
163	Exterior/A10	Intacto				Normal		
164	Exterior/A10	Intacto				Normal		
165	Exterior/A08	Intacto				Normal		
166	Exterior/A08	Intacto				Normal		
167	Exterior/A08	Intacto				Normal		
168	Exterior/A08	Intacto				Normal		
169	Exterior/A08	Intacto				Normal		
170	Exterior/A08	Intacto				Normal		
171	Exterior/A08	Intacto				Normal		
172	Exterior/A08	Intacto				Normal		
173	Exterior/A08	Intacto				Normal		
174	Exterior/A08	Intacto				Normal		
175	Exterior/A08	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
176	Exterior/A08	Intacto				Normal		
177	Exterior/A08	Degradado			Isco Colocado	Normal		
178	Exterior/A08	Intacto				Normal		
179	Exterior/A08	Intacto				Normal		
180	Exterior/A08	Intacto				Normal		
181	Exterior/A08	Intacto				Normal		
182	Exterior/A08	Intacto				Normal		
183	Interior/A08	Intacto				Normal		
184	Exterior/A08	Intacto				Normal		
185	Exterior/A08	Intacto				Normal		
186	Exterior/A06	Intacto				Normal		
187	Exterior/A06	Intacto				Normal		
188	Exterior/A06	Intacto				Normal		
189	Exterior/A06	Intacto				Normal		
190	Exterior/A06	Intacto				Normal		
191	Exterior/A06	Intacto				Normal		
192	Exterior/A06	Intacto				Normal		
193	Exterior/A06	Intacto				Normal		
194	Exterior/A06	Intacto				Normal		
195	Exterior/A06	Intacto				Normal		
196	Exterior/A06	Intacto				Normal		
197	Exterior/A06	Intacto				Normal		
198	Exterior/A06	Intacto				Normal		
199	Exterior/A06	Intacto				Normal		
200	Exterior/A06	Intacto				Normal		
201	Exterior/A06	Intacto				Normal		
202	Exterior/A06	Intacto				Normal		
203	Exterior/A06	Intacto				Normal		
204	Interior/A06	Intacto				Normal		
205	Exterior/A06	Intacto				Normal		
206	Exterior/A06	Intacto				Normal		
207	Exterior/A04	Intacto				Normal		
208	Exterior/A04	Intacto				Normal		
209	Exterior/A04	Intacto				Normal		
210	Exterior/A04	Intacto				Normal		
211	Exterior/A04	Intacto				Normal		
212	Exterior/A04	Intacto				Normal		
213	Exterior/A04	Intacto				Normal		
214	Exterior/A04	Intacto				Normal		
215	Exterior/A04	Intacto				Normal		
216	Exterior/A04	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
217	Exterior/A04	Intacto				Normal		
218	Exterior/A04	Intacto				Normal		
219	Exterior/A04	Intacto				Normal		
220	Exterior/A04	Intacto				Normal		
221	Exterior/A04	Intacto				Normal		
222	Exterior/A04	Intacto				Normal		
223	Exterior/A04	Intacto				Normal		
224	Exterior/A04	Intacto				Normal		
225	Interior/A04	Intacto				Normal		
226	Exterior/A04	Intacto				Normal		
227	Exterior/A04	Intacto				Normal		
228	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
229	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
230	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
231	Exterior/Rest 3	Intacto				Normal		
232	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
233	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
234	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
235	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
236	Exterior/A02TNort	Intacto				Normal		
237	Interior/CRE	Intacto				Normal		
238	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
239	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
240	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
241	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
242	Exterior/Portagens	Intacto				Normal		
243	Interior/Portagens	Intacto				Normal		
244	Interior/Portagens	Intacto				Normal		
245	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
246	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
247	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
248	Exterior/Bombas	Intacto				Normal		
249	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
250	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
251	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
252	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
253	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
254	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
255	Exterior/Oficinas	Intacto				Normal		
256	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
257	Exterior/Nac	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
258	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
259	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
260	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
261	Interior/Nac	Intacto				Normal		
262	Interior/Nac	Intacto				Normal		
263	Interior/Nac	Intacto				Normal		
264	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
265	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
266	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
267	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
268	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
269	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
270	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
271	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
272	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
273	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
274	Exterior/Nac	Intacto				Normal		
275	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
276	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
277	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
278	Exterior/Rest 4	Intacto				Normal		
279	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
280	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
281	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
282	Exterior/Rest 5	Intacto				Normal		
283	Exterior/R07	Intacto				Normal		
284	Exterior/R07	Intacto				Normal		
285	Exterior/R07	Intacto				Normal		
286	Exterior/R07	Intacto				Normal		
287	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
288	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Destruido	Recolocado	
289	Exterior/R07	Intacto				Normal		
290	Exterior/R07	Intacto				Normal		
291	Exterior/R07	Intacto				Normal		
292	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
293	Exterior/R07	Intacto				Normal		
294	Exterior/R07	Intacto				Normal		
295	Exterior/R07	Intacto				Normal		
296	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Normal		
297	Exterior/R07	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
298	Exterior/R07	Consumido		Rattus norvegicus		Normal		
299	Exterior/R07	Degradado				Destruido		
300	Exterior/R07	Consumido		Rattus norvegicus	Isco Colocado	Normal		
301	Exterior/R07	Intacto				Normal		
302	Exterior/R07	Intacto				Normal		
303	Exterior/R07	Intacto				Normal		
304	Exterior/R07	Degradado			Isco Colocado	Desaparecido/Destruido	Recolocado	
305	Exterior/R07	Intacto				Normal		
306	Exterior/R07	Intacto				Normal		
307	Exterior/R07	Intacto				Normal		
308	Exterior/R07	Intacto				Normal		
309	Exterior/R07	Intacto				Normal		
310	Exterior/R07	Intacto				Normal		
311	Exterior/R07	Intacto				Normal		
312	Exterior/R07	Intacto				Normal		
313	Exterior/R07	Intacto				Normal		
314	Exterior/R07	Intacto				Normal		
315	Exterior/R07	Intacto				Normal		
316	Exterior/R07	Intacto				Normal		
317	Exterior/R07	Intacto				Normal		
318	Exterior/R07	Intacto				Normal		
319	Exterior/R07	Intacto				Normal		
320	Exterior/R07	Intacto				Normal		
321	Exterior/R04	Intacto				Normal		
322	Exterior/R04	Intacto				Normal		
323	Exterior/R04	Intacto				Normal		
324	Exterior/R04	Intacto				Normal		
325	Exterior/R04	Intacto				Normal		
326	Exterior/R04	Intacto				Normal		
327	Exterior/R04	Intacto				Normal		
328	Exterior/R04	Intacto				Normal		
329	Exterior/R04	Intacto				Normal		
330	Exterior/R04	Intacto				Normal		
331	Exterior/R04	Intacto				Normal		
332	Exterior/R04	Intacto				Normal		
333	Exterior/R04	Intacto				Normal		
334	Exterior/R04	Intacto				Normal		
335	Interior/R04	Intacto				Normal		
336	Exterior/R04	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
337	Exterior/R04	Intacto				Normal		
338	Interior/R04	Intacto				Normal		
339	Exterior/R04	Intacto				Normal		
340	Exterior/R04	Intacto				Normal		
341	Exterior/R04	Intacto				Normal		
342	Exterior/R04	Intacto				Normal		
343	Exterior/R04	Intacto				Normal		
344	Exterior/R04	Intacto				Normal		
345	Exterior/R04	Intacto				Normal		
346	Exterior/R04	Intacto				Normal		
347	Exterior/R04	Intacto				Normal		
348	Exterior/R04	Intacto				Normal		
349	Exterior/R04	Intacto				Normal		
350	Exterior/R04	Intacto				Normal		
351	Exterior/R02	Intacto				Normal		
352	Exterior/R02	Intacto				Normal		
353	Exterior/R02	Intacto				Normal		
354	Exterior/R02	Intacto				Normal		
355	Exterior/R02	Intacto				Normal		
356	Exterior/R02	Intacto				Normal		
357	Exterior/R02	Intacto				Normal		
358	Exterior/R02	Intacto				Normal		
359	Exterior/R02	Intacto				Normal		
360	Exterior/R02	Intacto				Normal		
361	Exterior/R02	Intacto				Normal		
362	Exterior/R02	Intacto				Normal		
363	Exterior/R02	Intacto				Normal		
364	Exterior/R02	Intacto				Normal		
365	Exterior/R02	Intacto				Normal		
366	Exterior/R02	Intacto				Normal		
367	Exterior/R02	Intacto				Normal		
368	Exterior/R02	Intacto				Normal		
369	Exterior/R02	Intacto				Normal		
370	Exterior/R02	Intacto				Normal		
371	Exterior/R02	Intacto				Normal		
372	Exterior/R02	Degradado			Isco Colocado	Normal		
373	Exterior/R02	Intacto				Normal		
374	Exterior/R02	Intacto				Normal		
375	Exterior/R02	Intacto				Normal		
376	Exterior/R02	Degradado				Normal		
377	Exterior/R02	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**


**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
378	Exterior/R02	Intacto				Normal		
379	Exterior/R02	Intacto				Normal		
380	Exterior/R02	Intacto				Normal		
381	Exterior/R02	Degradado			Isco Colocado	Normal		
382	Exterior/R02	Intacto				Normal		
383	Exterior/Rest 1	Consumido		Rattus norvegicus	Isco Colocado	Normal		
384	Exterior/Rest 1	Intacto				Normal		
385	Exterior/Rest 1	Semi-Consumido		Rattus norvegicus	Isco Colocado	Normal		
386	Exterior/Rest 1	Consumido		Rattus norvegicus	Isco Colocado	Normal		
387	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
388	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
389	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
390	Exterior/Rest 2	Intacto				Normal		
391	Exterior/Depósito Água	Intacto				Normal		
392	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
393	Interior Depósito Água	Intacto				Normal		
394	Interior Depósito Interior	Intacto				Normal		
395	Exterior/Depósito Água	Intacto				Normal		
396	Exterior/A02	Intacto				Normal		
397	Exterior/A02	Intacto				Normal		
398	Exterior/A02	Intacto				Normal		
399	Exterior/Elevatória	Intacto				Normal		
400	Exterior/Elevatória	Intacto				Normal		
401	Interior/Elevatória	Intacto				Normal		
402	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
403	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
404	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
405	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
406	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**

**CIAV: 800 250 250**
**ANÁLISE DE TENDÊNCIAS POR POSTO**

Nº Posto	Zona	Análise Incidências				Posto		Motivo Não Verificação
		Estado do Isco	Telas de Captura	Espécie	Observação	Estado	Observação	
407	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
408	Exterior/Eco Área	Intacto				Normal		
409	Exterior/A07	Intacto				Normal		
410	Exterior/A07	Intacto				Normal		
411	Exterior/A07	Intacto				Normal		
412	Exterior/A07	Intacto				Normal		
413	Exterior/A07	Intacto				Normal		
414	Exterior/A07	Intacto				Normal		
415	Exterior/A07	Intacto				Normal		
416	Exterior/A07	Degradado			Isco Colocado	Normal		

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:**
**POR PARTE DA PESTROCHAS:**

- Manter a periodicidade das visitas estabelecidas.
- Avaliar e recomendar as ações necessárias a fim de minimizar o risco de reinfestações.

**POR PARTE DO CLIENTE:**

- Higienização frequente do armazém de matérias primas.
- Efectuar um controlo visual à chegada das matérias primas, antes da entrada nas instalações para prevenir o risco de possíveis reinfestações.
- Manter as portas fechadas, terrenos limpos e vegetação controlada de forma a não constituírem abrigo e alimento às pragas.
- Tapar fendas, junções, zonas ocultas, azulejos partidos de forma a dificultar o acesso às pragas evitando assim a sua propagação.
- Ter cuidado na lavagem do piso de forma a não molharem ou danificarem os iscos e telas colocados nos postos de engodo.
- Efectuar, sempre que mencionadas, todas as recomendações/correções indicadas pelos nossos técnicos.

**CONCLUSÕES:**

Para concluir, podemos afirmar que as medidas implementadas para o controlo de gestão de pragas são satisfatórias, estando o sistema implementado a ter a eficácia esperada.

Hora Início: 08:56 Hora Fim: 14:54

**ASSINATURA DO TÉCNICO**


ADMILSON SANTANA

**ASSINATURA DO CLIENTE**


Isabel

Nº Funcionário: 000

**Os produtos utilizados estão inicialmente mencionados na Guia de Transporte nº SEC225/44**