



SIMACONTROL Lda
Rua das Fábricas lote B1, Olival Basto
Telefone: +351 219-382-241
(chamada para a rede fixa nacional)
geral@simacontrol.pt
Contribuinte N.º: 505795442

Certificado de serviço N.º 2884

Marl-Mercado Abastecedor da Região de Lisboa S.A
Lugar do Quintanilho-S.Julião do Tojal
2660-421 São Julião do Tojal
NIF: 503157562

PRESTA O SERVIÇO

Técnico: Paulo Silva
Execução: 12/08/2026 11:13:38

SERVIÇOS

Desbaratização, Desratização

TIPO SERVIÇOS

Prevista

LOCAIS A INTERVENCIÖNAR

Interior e exterior dos pavilhões / Rede de Coletores

DATA E HORA FIM

12/08/2026 16:22:43

MÊS ANO

Agosto-2026

CONTRATO

Contrato N.º: 7

DESBARATIZAÇÃO:

OUTROS PRODUTOS COLOCADOS:

Tox	Produto	Materia Activa	Quant	Grandeza
•	DRAKER 10.2 CS	10% cipermetrina + 2% tetrametrina + 10% butóxido de piperonilo	150	ML

MEDIDAS DESBARATIZAÇÃO:

Preventivas Estruturais	• Nada a Considerar
Corretivas Estruturais	• Nada a Considerar
Preventivas Higiene	• Nada a Considerar
Corretivas Higiene	• Nada a Considerar
Segurança	• Será da responsabilidade do(a) cliente informar todo o pessoal da instalação sobre estas medidas

MÉTODOS DESBARATIZAÇÃO:

Método Aplicação: Manejo Integrado de Pragas (MIP): Combina várias técnicas de forma sustentável priorizando métodos menos tóxicos e monitorização constante. Controle Químico: Aplicação de inseticidas raticidas ou repelentes idealmente como último recurso e por profissionais para evitar contaminação alimentar e resistência das praga.

Metodologia	Local Serviço	Grau Infestação
Pulverização	Rede de esgotos	Baixo

DES RATIZAÇÃO:

GRAU DE ATIVIDADE DISPOSITIVOS:

Nº	Tox	Tipo Dispositivo	Zona/ Obs	Estado		
1º	●	BETA	Exterior Pórtico	Conforme	Intacto	Não
2º	●	BETA	Exterior Pórtico	Conforme	Intacto	Não
3º	●	BETA	Exterior Pórtico	Conforme	Intacto	Não
4º	●	BETA	Exterior Pórtico	Conforme	Intacto	Não
5º	●	BETA	Exterior Bomba	Conforme	Intacto	Não
6º	●	BETA	Exterior Bomba	Conforme	Intacto	Não
7º	●	BETA	Exterior Bomba	Conforme	Intacto	Não
8º	●	BETA	Exterior Bomba	Conforme	Intacto	Não
9º	●	BETA	Exterior Oficina Pneus	Danificado	Intacto	Não
10º	●	BETA	Exterior Oficina Pneus	Conforme	Intacto	Não
11º	●	BETA	Exterior Oficina Pneus	Conforme	Intacto	Não
12º	●	BETA	Exterior Oficina Pneus	Conforme	Intacto	Não
13º	●	BETA	Exterior Água	Conforme	Intacto	Não
14º	●	BETA	Exterior Água	Conforme	Intacto	Não
15º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Intacto	Não
16º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Parcialmente Consumido	Não
17º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Intacto	Não
18º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Parcialmente Consumido	Não
19º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Intacto	Não
20º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Intacto	Não
21º	●	BETA	Zona Eco	Conforme	Intacto	Não
22º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
23º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
24º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
25º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Desaparecida	Intacto	Não
26º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
27º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
28º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
29º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
30º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
31º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
32º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
33º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
34º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
35º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Danificado	Intacto	Não
36º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Danificado	Intacto	Não
37º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
38º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
39º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
40º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
41º	●	BETA	Exterior Pavilhão A1	Conforme	Intacto	Não
42º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
43º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
44º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
45º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
46º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
47º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
48º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
49º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
50º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
51º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
52º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
53º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
54º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
55º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
56º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Danificado	Intacto	Não
57º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
58º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não
59º	●	BETA	Exterior Pavilhão A3	Conforme	Intacto	Não

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

162	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
164	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
167	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
171	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
171	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
193	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
194	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
194	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
199	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
270	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
270	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
271	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade
271	●	MURIBROM CEREAL - SAQUETAS (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=MURIBROM CEREAL - SAQUETAS)	Bromadiolona 0.005%	Vitamina K1	40	Gr
277	●	BETA - ESTAÇÃO ISCO (https://soos.info/www/aplicativos/soos-pragas/ver-1.02/saber-mais-produto.asp?nomecomercial=simacontrol&id=BETA - ESTAÇÃO ISCO)		--	1	Unidade

MEDIDAS DESRATIZAÇÃO:

Preventivas Estruturais	• Nada a Considerar • Porta / Portões com aberturas
Corretivas Estruturais	• Não remover e não danificar os dispositivos de controlo de pragas colocados nas Vossas Instalações
Preventivas Higiene	• Não permitam, tanto quanto possível, a presença de manta morta (detritos orgânicos vegetais), entulho, monos, materiais fora de uso, caixas e embalagens mal armazenadas junto ao perímetro das instalações de forma a não construírem abrigo, alimento e fonte de água para as pragas.
Corretivas Higiene	• Caixotes do lixo cheios e destapados, sem tampa hermética. • Detectadas resíduos de lixo orgânicos/ inorgânicos no pavimento, máquinas ou outros equipamentos • Existência de manta morta (detritos orgânicos vegetais), entulho, monos, materiais fora de uso, caixas e embalagens mal armazenadas junto ao perímetro
Segurança	• Será da responsabilidade do(a) cliente informar todo o pessoal da instalação sobre estas medidas

MÉTODOS DESRATIZAÇÃO:

Método Aplicação: Manejo Integrado de Pragas (MIP): Combina várias técnicas de forma sustentável priorizando métodos menos tóxicos e monitorização constante. Controlo Químico: Aplicação de inseticidas raticidas ou repelentes idealmente como último recurso e por profissionais para evitar contaminação alimentar e resistência das praga.

Metodologia	Local Serviço	Grau Infestação
Estações isco	Exterior e interior	Baixo

RELATÓRIO FINAL:

Pequenos vestígios encontrados de Barata Americana nas caixas de visita presentes no local Alguns vestígios de roeduras no rodenticida em alguns locais no exterior das instalações

Classificação Higienização do Local: Bom

Parecer Técnico: Serviço Controlado

Guia Transporte: 2026/33


Legenda Toxicidade: ● Não Tóxico ● Tóxico

Com a assinatura, o Cliente confirma que foi informado antes do serviço, das medidas preventivas antes, durante, e depois do tratamento.

CIAV - Centro de Informação Antivenenos:

800 250 250

Assinatura: Pedro Palma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pedro Palma', written in a cursive style.